


Terminali universali in carbonio



SN 5000
SN 5010
SN 5020

SN 5030N
(VERNICIATO NERO)



SN 5000/SN 5030N

Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	63	89	160

SN 5010


Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	63	102	170

SN 5020

Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	63	114	180



SN 5180A
SN 5190A



SN 5180A


Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	63	89	260

SN 5190A

Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	63	102	265



SN 5040 DX
SN 5140 DX



SN 5040 DX


Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	63	89	230

SN 5140 DX

Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	63	102	230



SN 5040 SX
SN 5140 SX



SN 5040 SX


Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	63	89	230

SN 5140 SX

Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	63	102	230



SN 5050A
SN 5150A



SN 5050A


Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	63	89	230

SN 5150A

Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	63	102	230



SN 5200N
SN 5210N
SN 5270N
(VERNICIATI NERO)



SN 5200N

Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	63	89	185

SN 5210N

Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	63	102	185


SN 5270N

Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	63	114	185





SN 5060N DX
SN 5160N DX
(VERNICIATI NERO)



SN 5060N DX


Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	63	89	230

SN 5160N DX

Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	63	102	230



SN 5060N SX
SN 5160N SX
(VERNICIATI NERO)



SN 5060N SX


Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	63	89	230

SN 5160N SX

Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	63	102	230




SN 5070 DX



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	63	89	230




SN 5070 SX



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	63	89	230



SN 5090
SN 5100
SN 5110



SN 5090

Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	63	89	170

SN 5100


Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	63	102	180

SN 5110

Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	63	114	185



SN 5280
SN 5290
SN 5300



SN 5280

Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	63	89	170

SN 5290

Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	63	102	160


SN 5300

Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	63	114	165





SN 5310 DX
SN 5320 DX



SN 5310 DX


Dimensioni/Dimensions			
E	U	L	
mm.	63	89	253

SN 5320 DX

Dimensioni/Dimensions			
E	U	L	
mm.	63	104	253



SN 5310 SX
SN 5320 SX



SN 5310 SX


Dimensioni/Dimensions			
E	U	L	
mm.	63	89	253

SN 5320 SX

Dimensioni/Dimensions			
E	U	L	
mm.	63	104	253



SN 5330
SN 5340



SN 5330


Dimensioni/Dimensions			
E	U	L	
mm.	63	104	180

SN 5340

Dimensioni/Dimensions			
E	U	L	
mm.	63	110	185



SN 5360
SN 5370
SN 5380
(GRIGIO OPACO)



SN 5360

Dimensioni/Dimensions			
E	U	L	
mm.	66	89	165

SN 5370


Dimensioni/Dimensions			
E	U	L	
mm.	66	102	165

SN 5380

Dimensioni/Dimensions			
E	U	L	
mm.	66	114	165



SN 5390
SN 5400
SN 5410
(NERO OPACO)



SN 5390

Dimensioni/Dimensions			
E	U	L	
mm.	66	89	165

SN 5400

Dimensioni/Dimensions			
E	U	L	
mm.	66	102	165

SN 5410


Dimensioni/Dimensions			
E	U	L	
mm.	66	114	165



Terminali universali in acciaio



SRT 1000
SRT 1010
SRT 1020
SRT 1030



SRT 1000

Dimensioni/Dimensions			
E	U	L	
mm. 42	54	100	

SRT 1010

Dimensioni/Dimensions			
E	U	L	
mm. 51	64	96	

SRT 1020

Dimensioni/Dimensions			
E	U	L	
mm. 46	60	130	

SRT 1030

Dimensioni/Dimensions			
E	U	L	
mm. 61	72	130	



SRT 1040
SRT 1050
SRT 1060



SRT 1040

Dimensioni/Dimensions			
E	U	L	
mm. 40	42	203	

SRT 1050


Dimensioni/Dimensions			
E	U	L	
mm. 46	48	203	

SRT 1060

Dimensioni/Dimensions			
E	U	L	
mm. 55	57	203	




SRT 1070



Dimensioni/Dimensions			
E	U	L	
mm. 58	76	178	




SRT 1080



Dimensioni/Dimensions			
E	U	L	
mm. 64	82	203	




SRT 1090



Dimensioni/Dimensions			
E	U	L	
mm. 58	89	178	




SRT 1100



Dimensioni/Dimensions			
E	U	L	
mm. 54	76	140	




SRT 1110



Dimensioni/Dimensions			
E	U	L	
mm. 58	76	178	




SRT 1130



Dimensioni/Dimensions			
E	U	L	
mm. 54	76	165	




SRT II40



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	54	76	165




SRT II50



Dimensioni/Dimensions			
	E	B x U	L
mm.	64	152x51	254




SRT II60



Dimensioni/Dimensions			
	E	B x U	L
mm.	58	95x78	178



SRT II70 SRT II80



Dimensioni/Dimensions			
	E	B x U	L
mm.	52	102x80	178

Dimensioni/Dimensions			
	E	B x U	L
mm.	58	102x80	178




SRT II90



Dimensioni/Dimensions			
	E	B x U	L
mm.	58	117x85	160




SRT I200



Dimensioni/Dimensions			
	E	B x U	L
mm.	58	84x70	178




SRT I210



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	58	76	178




SRT I220 (SILENZIATO)



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	58	89	178




SRT I230



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	58	76	240




SRT I230 DX



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	58	76	240





SRT I230 SX



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	58	76	240




SRT I240



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	58	70	294




SRT I250



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	61	63	112




SRT I260



Dimensioni/Dimensions			
	E	B x U	L
mm.	54	144x75	180




SRT I270



Dimensioni/Dimensions			
	E	B x U	L
mm.	58	150x78	178




SRT I280



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	58	76	230




SRT I290 DX



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	48	70	152




SRT I290 SX



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	48	70	152




SRT I310



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	50	60	170




SRT I320



Dimensioni/Dimensions				
	E	F	U	L
mm.	51	110	46	75




SRT I330



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	58	102	178




SRT I340 DX



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	58	76	245




SRT I340 SX



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	58	76	245




SRT I360



Dimensioni/ <i>Dimensions</i>				
	E	F	U	L
mm.	52	107	70	165




SRT I370



Dimensioni/ <i>Dimensions</i>				
	E	F	U	L
mm.	58	120	80	170




SRT I390



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	58	101	178




SRT I400



Dimensioni/ <i>Dimensions</i>				
	E	F	U	L
mm.	58	140	70	158




SRT I410 (SILENZIATO)



Dimensioni/ <i>Dimensions</i>				
	E	F	U	L
mm.	64	95	84	145




SRT I430 DX



Dimensioni/Dimensions				
	E	F	U	L
mm.	58	152	95	203





SRT I430 SX



Dimensioni/Dimensions				
	E	F	U	L
mm.	58	152	95	203




SRT I440



Dimensioni/Dimensions				
	E	F	U	L
mm.	51	147	60	148




SRT I450 DX



Dimensioni/Dimensions				
	E	F	U	L
mm.	58	130	70	197




SRT I450 SX



Dimensioni/Dimensions				
	E	F	U	L
mm.	58	130	70	197




SRT I460 DX



Dimensioni/Dimensions				
	E	F	U	L
mm.	58	175	90	197



SRT I460 SX




Dimensioni/Dimensions				
	E	F	U	L
mm.	58	175	90	197






SRT 1490
(SILENZIATO)



Dimensioni/Dimensions				
	E	F	U	L
mm.	58	54	97	254




SRT 1520
(SILENZIATO)



Dimensioni/Dimensions				
	E	F	U	L
mm.	52	70	83	210




SRT 1530



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	58	89	315




SRT 1540



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	58	101	178




SRT 1550



Dimensioni/Dimensions				
	E	F	U	L
mm.	58	101	57	254




SRT 1570



Dimensioni/Dimensions				
	E	F	U	L
mm.	58	71	145	220



SRT 1600




Dimensioni/Dimensions				
	E	F	U	L
mm.	58	70	198	202






SRT 1610 DX
(SILENZIATO)



Dimensioni/Dimensions					
	E	F	U	L	B
mm.	51	70	107	230	214




SRT 1610 SX
(SILENZIATO)



Dimensioni/Dimensions					
	E	F	U	L	B
mm.	51	70	107	230	214




SRT 1620 DX



Dimensioni/Dimensions				
	E	F	U	L
mm.	54	80	150	178




SRT 1620 SX



Dimensioni/Dimensions				
	E	F	U	L
mm.	54	80	150	178




SRT 1630




Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	58	114	178




SRT 1640



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	58	114	178




SRT 1650



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	58	76	225



SRT 1660
(SILENZIATO)




Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	58	76	225






SRT 1670



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	58	76	195




SRT 1680
(SILENZIATO)



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	58	89	305




SRT 1690



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	58	89	140




SRT 1700
(SILENZIATO)



Dimensioni/Dimensions				
	E	F	U	L
mm.	58	85	117	256




SRT 1710
(VERNICIATO NERO)



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	58	80	178




SRT 1720
(VERNICIATO NERO)



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	58	80	178



SRT 1730




Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	58	80	178






SRT 1750 DX



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	64	67	240



SRT 1750 SX




Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	64	67	240



(TUBI INNESTO PER AUDI/VW)

**SRT 1760
SRT 1761**



SRT 1760


Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	75	75	135

SRT 1761

Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	67	89	137




SRT 1790
(PER SMART FORTWO A SALDARE)




Dimensioni/Dimensions		
	B x U	L
mm.	70x50	90




SRT 1810 DX



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	58	89	190




SRT 1810 SX



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	58	89	190



**SRT 1820
SRT 1830
SRT 1840**



SRT 1820

Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	58	89	178

SRT 1830


Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	58	101	178

SRT 1840

Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	58	114	178



**SRT 1850
SRT 1860**



SRT 1850

Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	58	101	178


SRT 1860

Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	58	114	178





**SRT 1870
SRT 1880
SRT 1890**
(CON ALETTA INTERNA)



SRT 1870

Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	51	51	180

SRT 1880


Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	63	63	180

SRT 1890

Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	70	70	200




SRT 1900 DX
(VERNICIATO NERO)



Dimensioni/Dimensions				
	E	F	U	L
mm.	58	152	95	203



SRT 1900 SX
(VERNICIATO NERO)




Dimensioni/Dimensions				
	E	F	U	L
mm.	58	152	95	203



Risonatori in acciaio



**SN 5220
SN 5230**



SN 5220


Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	51	100	290

SN 5230

Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	63	100	290



**SN 5240
SN 5250
SN 5260**



SN 5240

Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	51	100	290

SN 5250

Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	63	100	290

SN 5260


Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	70	100	290



Silenziatori per auto in acciaio

(non omologati, per uso agonistico)


SRM 100



Dimensioni/Dimensions				
	E	F x A x D	L	U
mm.	58	203x127x355	622	100




SRM 110



Dimensioni/Dimensions				
	E	F x A x D	L	U
mm.	58	203x127x305	540	100



SRM 130



Dimensioni/Dimensions					
	E	F x A x D	L	U	B
mm.	58	203x127x355	610	83	120




SRM 140



Dimensioni/Dimensions					
	E	F x A x D	L	U	B
mm.	52	203x127x355	570	70	105




SRM 150



Dimensioni/Dimensions					
	E	F x A x D	L	U	B
mm.	58	203x127x355	585	75	143




SRM 170



Dimensioni/Dimensions				
	E	D x A	L	U
mm.	58	400x127	620	76




SRM 180



Dimensioni/Dimensions				
	E	U	D	A
mm.	58	89	300	460




SRM 200



Dimensioni/Dimensions			
	E	B x A x D	U
mm.	58	203x127x355	600




SRM 210



Dimensioni/Dimensions				
	E	B x A x D	L	U
mm.	58	203x127x305	533	76




SRM 220 (CARBONIO)



Dimensioni/Dimensions				
	E	B x A x D	L	U
mm.	58	203x127x355	600	76




SRM 230



Dimensioni/Dimensions				
	E	B x A x D	L	U
mm.	58	203x127x305	533	76




Modifica per Alfa Romeo Giulietta 2010 SRM 1800




per Giulietta 1.4 T.B. 1.6 JTD

Dimensioni/Dimensions		
	Ø	H
mm.	50	370



per Giulietta 1.9 JTD

Dimensioni/Dimensions		
	Ø	H
mm.	55	300




Dimensioni/Dimensions			
	Ø	U	H
mm.	50	970	480



Fusti adattabili per modifiche

(non omologati, per uso agonistico)


SRF 10000
(FORATO ELICOIDALE)



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	61	101	300




SRF 10010



Dimensioni/Dimensions				
	E	U	D	L
mm.	58	127	300	410




SRF 10020



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	60	102	450




SRF 10030



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	61	89	150




SRF 10040



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	61	101	254




SRF 10050



Dimensioni/Dimensions				
	E	F x A x D	L	
mm.	61	180x110x345	455	




SRF 10060
(SOSTITUZIONE CAT)



Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	58	89	420




SRF 10070




Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	61	89	300




SRF 10080


Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	61	101	300

**SRF 10090**

Dimensioni/Dimensions				
	E	F x A x D	L	
mm.	70	203x127x335	508	

**SRF 10100**


Dimensioni/Dimensions			
	E	F x A x D	L
mm.	76	203x127x335	508

**SRF 10110**


Dimensioni/Dimensions				
	E	U	D	L
mm.	70	127	300	410




Catalizzatori sportivi metallici 200 celle (non omologati, per uso agonistico)

CS 0161M


Dimensioni/Dimensions			
	E	U	L
mm.	61,5	101	191

**CS 0163M**
(INOX NON LUCIDO)

Dimensioni/Dimensions				
	E	F	U	L
mm.	60	90	100	220

**CS 0163ML**
(INOX LUCIDO)

Dimensioni/Dimensions				
	E	F	U	L
mm.	60	90	100	220


**CS 0260MX**
(INOX LUCIDO)

Dimensioni/Dimensions				
	E	F	U	L
mm.	60	300	90	460



Biforcazioni per modifiche

SRT I380




Dimensioni/Dimensions			
	A	U	L
mm.	74	76	400



SRT I420 SRT I590

(MODIFICA PER AUTOCARRO e FUORISTRADA)



SRT I420


Dimensioni/Dimensions				
	E	F	U	L
mm.	76	76	132	601

SRT I590

Dimensioni/Dimensions				
	E	F	U	L
mm.	102	102	178	775




SRT I470



Dimensioni/Dimensions					
	E	F	U	L	I
mm.	58	160	58	100	105




SRT I580



Dimensioni/Dimensions					
	E	F	U	L	I
mm.	50	130	50	200	85



SRT I740 SRT I770 SRT I780 SRT I800



SRT I740

Dimensioni/Dimensions				
	E	F	U	L
mm.	60	120	60	85

SRT I770

Dimensioni/Dimensions				
	E	F	U	L
mm.	63	120	63	90

SRT I780

Dimensioni/Dimensions				
	E	F	U	L
mm.	70	140	70	105

SRT I800

Dimensioni/Dimensions				
	E	F	U	L
mm.	76	161	76	118




Silenziatori per moto in acciaio

(non omologati, per uso agonistico)

SRM 240

(CON KIT DI FISSAGGIO)




Dimensioni/Dimensions					
	E	F x A x D	L	U	
mm.	58	96x127x355	455	60	



SRM 250

(CON KIT DI FISSAGGIO)



Dimensioni/Dimensions			
	E	F x A	L
mm.	58	125x95	470



SN 5080

(IN CARBONIO CON KIT DI FISSAGGIO)



Dimensioni/Dimensions			
	E	F x A	L
mm.	52	82x120	370



Emulatori

(non omologati, per uso agonistico)

3100040I

(EMULATORE PER Sonda LAMBDA
PER AUTO BENZINA FINO A EURO 4)




3100050I

(EMULATORE PER Sonda LAMBDA
PER AUTO BENZINA FINO A EURO 4)



Marmitta universale con valvola bypass (non omologate, per uso agonistico)


SN 5120




Sigam
Racing

Marmitta universale con doppia valvola bypass (non omologate, per uso agonistico)

SN 5130




SN 5350



Sigam
Racing

Doppia marmitta universale con valvola bypass (non omologate, per uso agonistico)


SN 5170




Sigam
Racing

Valvole bypass elettromeccaniche con telecomandi (non omologate, per uso agonistico)

SRV 51




SRV 63



SRV 70


SRV 76



KIT Doppia Valvola per motori a V


(non omologate, per uso agonistico)

SRV 51D




Sigam
Racing

SRV 63D



Sigam
Racing

SRV 70D



Sigam
Racing

Accessori

Multicurve




INOX			Alluminato		
	Ø	Spessore (mm)		Ø	Spessore (mm)
TCX 4515	45	1,5	TCA 4015	40	1,5
TCX 5015	50	1,5	TCA 4515	45	1,5
TCX 6015	60	1,5	TCA 5015	50	1,5
TCX 6315	63	1,5	TCA 5515	55	1,5
TCX 7015	70	1,5	TCA 6015	60	1,5
TCX 7615	76	1,5	TCA 6315	63	1,5
TCX 8015	80	1,5	TCA 7015	70	1,5
TCX 9015	90	1,5	TCA 8015	80	1,5



Gomiti INOX

Curve a 90°




	Ø	Spessore (mm)	Lunghezza(mm)
TCUX 48	48	2	130
TCUX 50	50	2	160
TCUX 54	54	2	150
TCUX 60	60	2	165
TCUX 63	63	2	195
TCUX 63300	63,5	1,5	300
TCUX 70	70	2	180
TCUX 70300	70	1,5	300
TCUX 76	76	2	210
TCUX 76300	76	1,5	300
TCUX 80	80	2	205
TCUX 85	85	2	205



Barre di tubo


Acciaio lunghezza 2 mt



Alluminato		Inox		Forato alluminato		Spessore (mm)
	Ø		Ø		Ø	
TMA 3215	32	TMX 4015	40	TFA 3015	30	1,5
TMA 3515	35	TMX 4215	42	TFA 3515	35	1,5
TMA 3815	38	TMX 4515	45	TFA 3815	38	1,5
TMA 4015	40	TMX 5015	50	TFA 4015	40	1,5
TMA 4215	42	TMX 5415	54	TFA 4215	42	1,5
TMA 4515	45	TMX 6015	60	TFA 4515	45	1,5
TMA 4815	48	TMX 6315	63	TFA 4815	48	1,5
TMA 5015	50	TMX 7015	70	TFA 5015	50	1,5
TMA 5515	55	TMX 8015	80	TFA 5515	55	1,5
TMA 6015	60	TMX 9015	90	TFA 6315	63	1,5
TMA 6315	63			TFA 7015	70	1,5
TMA 7015	70			TFA 8015	80	1,5
TMA 8015	80			TFA 9015	90	1,5
TMA 9015	90					1,5



Tubo curvato




Rif. Sigam

Curva 45°	Curva 90°	Ø	Spessore (mm)
TC 4045	TC 4090	40	1,5
TC 4545	TC 4590	45	1,5
TC 4845	TC 4890	48	1,5
TC 5045	TC 5090	50	1,5
TC 5545	TC 5590	55	1,5
TC 6045	TC 6090	60	1,5
TC 6345	TC 6390	63	1,5
TC 7045	TC 7090	70	1,5
TC 8045	TC 8090	80	1,5




Manicotti di collegamento VW - AUDI



	Ø (min - max)	L
010046	46 - 50	90
010047	51 - 55	125
010049	56 - 50	125
010050	56 - 60	95
010051	61 - 65	130
015032	50 - 54	80
015034	61 - 65	80
015035	65 - 69	80
015036	70 - 74	80
020016	45 - 49	125
020032	45 - 49	125
020033	46 - 50	90
022016	43 - 46	125
025044	36 - 40	95
025045	38 - 42	95
025047	48 - 52	90
025048	52 - 56	95
040036	41 - 45	160
060025	65 - 68,5	125
060026	70 - 74,5	125
060027	76 - 80,5	126




Manicotti di collegamento



Rif. Sigam	Ø int.
90935	35,5
90938	38,5
90940	40,5
90942	42,5
90945	45,5
90948	48,5
90950	50,5
90952	52,5
90953	53,5
90954	54,5
90955	55,5
90958	58,5
90960	60,5
90965	65,5



Fascette



























Cavallotti filo 8		Cavallotti filo 10	
	Ø		Ø
90032	31 - 32	90063	61 - 63
90035	33 - 35	90066	64 - 66
90038	36 - 38	90069	67 - 69
90042	39 - 40	90072	70 - 72
90045	44 - 45	90076	73 - 75
90048	46 - 48	90080	77 - 80
90051	49 - 51	90086	81 - 86
90054	52 - 54	90089	87 - 89
90057	55 - 57	90092	90 - 92
90060	58 - 60	90098	93 - 98
		90106	99 - 106
		90110	107 - 110
		90118	111 - 118



Flessibili adattabili

a doppia parete in acciaio rinforzato

12024027 	1245200 	1250200 	1255200 
1260200 	1265200 	1280200 	40050001 
500010 	500020 	500030 	500040 
66024020 	66024023 	66024024 	66024025 
66030000 	66030002 	66084003 	66100005 
99E00006 	99E00007 	TP 70180 	TP 75190 

* Disponibili anche in altre misure, per maggiori informazioni rivolgersi al magazzino.